

ÚJDONSÁGOK 2025

Teljesítménye, mint a nagyoké.

JUNIOR Ride-on - akkus változat

Kompakt burkolatbontó.

48 Voltos rendszer, folyamatos működés kiegészítő akkuval.
Kiváló megoldás a korlátozott terhelhetőségű födémeken.

Akár 45 m/perc munkasebesség

- 442 vagy 590 kg súly
- Kényelmes vezethetőség
- Egyhelyben fordul

cikkszám: 111 414 000



PROFESSZIONÁLIS PADLÓBURKOLÁS TECHNIKA

2025

Csendes, erőteljes és még hatékonyabb.

STRATO V

Jól alkalmazkodik az építkezés körülményeihez.

Nagyobb tapadás a szélesebb kereknek köszönhetően
Rugalmas szögbeállítása a pengéhez
Forgatható pengetartó

- 190 kg össztömeg, optimálisan elosztva
- Akár 23 m/perc munkasebesség
- Önjáró előre- és hátrameneti fokozat
- Szabályozható sebesség
- A 6 pozícióban állítható vezetőfogantyú ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé és egyszerűsíti a kezelést
- Könnyen eltávolítható súlyok a könnyebb szállítás érdekében

5 különböző pengével, kiegészítő elülső súllyal, hosszabbító kábellel és szerszámkészlettel együtt szállítjuk.

cikkszám: 111 750 000



A stripper gépek korszerűsítése

Janser prémium pengék

Új, innovatív pengék burkolatbontó-gépekhez.

- Szabadalmaztatott vágópengék a nagyobb teljesítményért
- Jelentősen hosszabb élettartam
- Speciális edzési eljárás a hosszabb élettartam érdekében
- Akár kézi gépekről, akár vezethető burkolatbontóról van szó, ez az új pengetechnológia növeli a gépek munkateljesítményét.



1,8 mm vastagságú változat

152mm széles	cikkszám: 111 400 280
205mm széles	cikkszám: 111 400 281
255mm széles	cikkszám: 111 400 282
305mm széles	cikkszám: 111 400 283
355mm széles	cikkszám: 111 400 284

2,6 mm vastagságú változat

152mm széles	cikkszám: 111 400 285
205mm széles	cikkszám: 111 400 286
255mm széles	cikkszám: 111 400 287
305mm széles	cikkszám: 111 400 288
355mm széles	cikkszám: 111 400 289

2025

Legyőzi az összes kihívást

KONDOR csiszológép

Nagyon erős, robusztus padlócsiszoló kis és közepes felületekhez.



Facsiszoló gyűrű 8db 40/50 szemcseméretű gyémánt szegmessel a parketta kemény, lakkozott felületeinek hatékony csiszolásához.

Költségmegtakarítás a parketta durva és kiegyenlítő felületcsiszolásánál. A bevonatok és burkolatok csiszolókorongok vagy szalagok használata nélkül eltávolíthatók. Agresszíven távolít el, de mégis kíméletes a fafelületéhez. Ideális vékony kopóréteggel rendelkező fapadlókhoz. A gyémántszegek rendkívül hosszú élettartamúak.

cikkszám: 112 944 670



Az optimális fényviszonyokért

LED fénygyűrű

A LED fénygyűrű egyenletes megvilágítást és optimális rálátást biztosít a megmunkálandó felületre a munkaterületen.

LED-es fénygyűrű a Columbus egytárcsás csiszológépekhez, a 135SH, 145SH és 155S modellekhez.



cikkszám: 112 500 800



2025

2 motor, óriási szívóteljesítmény.

Janvac 2800 LP

Nagy teljesítményű ipari porszívó, amely elliszívóként csiszológéphez is csatlakoztatható, így ideálisan alkalmas az építkezéseken való használatra.

Standard változat 38 mm-es tömlő szívócsővel és padlóorszívó fúvókával padlóorszívózáshoz.

Szállítási tartozékok:

- 5 m antisztatikus szívótömlő, d=38 mm,
- szívócső és 45 cm-es padlószívó fúvóka
- Tartály az alvázon a kábelkötegelők és az olló számára
- Tartó a szívócső és a padlófúvóka tárolásához
- Olló és 10 db. kábelkötegelő
- Longopac adagoló csappantyúval, egyszerű kialakítással
- Longopac® tömlő a gépbe szerelve

cikkszám: 115 096 900

Kiegészítők:

Longopac® cserezsák
4 x 23 m

cikkszám: 115 097 720



Különleges tartozékok:

50 mm-es tömlő csiszológépen porelszívóként való használatra. Szívótömlő Ø 50 mm, hossza 5 m szürke/fekete. Antisztatikus, csatlakozókkal együtt.

cikkszám: 115 097 850



2025

Egészségesebb parkettacsizolás
EW porzsákok

Szabadalmaztatott porzsák parkettacsizoló gépekhez.

- Használható minden szabványos szalag- és szélcsiszológépen
- Nincs por ürítéskor, mert eldobható a zsák
- Ideális gépkölcsönzéshez



10db EW porzsák zárózsineggel a nyaknál

Szalagcsiszoló gépekhez cikkszám: 450 000 310

Szélcsiszoló gépekhez cikkszám: 454 000 310

Távtartó

Spacy

Laminált padló és parketta ékek nélküli lerakásához.

- 5 és 20 mm közötti faltávolsághoz fokozatmentesen és gyorsan állítható
- Széles érintkezési és alátámasztási felület a padlólapok és a vakolat sérülésének elkerülése érdekében
- Könnyen eltávolítható egyszerű elfordítással
- Nagyon könnyű és kompakt



Most
Janser
kivitelben!

4 db, dobozban cikkszám: 464 056 400

12 x 4 db. Display dobozban cikkszám: 464 056 450

2025

Janser prémium minőségű

FŰRÉSZLAPOK

- Starlock vagy multitool tartóval
- 32 mm és 63 mm szélességben
- Mindegyik háromféle minőségben kapható



Starlock fűrészlap - Bimetál

32mm széles	10db	cikkszám: 444 274 310
63mm széles	10db	cikkszám: 444 274 610



Multitool fűrészlap - Bimetál

32mm széles	10db	cikkszám: 444 270 310
63mm széles	10db	cikkszám: 444 270 610



Starlock fűrészlap - Fa

32mm széles	10db	cikkszám: 444 273 310
63mm széles	10db	cikkszám: 444 273 610



Multitool fűrészlap - Fa

32mm széles	10db	cikkszám: 444 271 310
63mm széles	10db	cikkszám: 444 271 610



Starlock fűrészlap - Japán fogazás

32mm széles	10db	cikkszám: 444 275 310
63mm széles	10db	cikkszám: 444 275 610



Multitool fűrészlap - Durva fogazás

32mm széles	10db	cikkszám: 444 272 310
63mm széles	10db	cikkszám: 444 272 610

Kompatibilis a Starlock rögzítésű szerszámokkal, különösen Fein, Bosch, Flex és Festool.

Kompatibilis a Dewalt, Einhell, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Hikoki, Makita, Black&Decker, Stanley és a Fein és Bosch régebbi szerszámaival.

2025

Robosztus erő a legjobb ár-teljesítmény arány mellett

DR 330 és DR 650 stancoló

LVT padlólapok, PVC design padlóburkolatok, gumi, szőnyeg, parafa vágásához.

Összeszerelt,
így használatra
kész!

DR 330

Vágás hossz	33 cm
Max. Vágás magasság	16 mm
Tömeg	12,5 kg

DR 330 stancoló cikkszám: 222 438 300

Tartalék penge cikkszám: 222 438 301



DR 650

Vágás hossz	65 cm
Max. Vágás magasság	16 mm
Tömeg	21,6 kg

DR 650 stancoló cikkszám: 222 438 600

Tartalék penge cikkszám: 222 438 601



2025

Új szerszámok!

Designburkolatok fektetése

Lerakó-készlet designburkolathoz

A designburkolat lerakásához szükséges összes szerszámot és lerakási segédanyagok tartalmazzák.

Systainerben szállítva, lyukfúró készlettel, Janser dupla nyomógörgővel, trapézpengés gérvágóollóval, Linocuttal és élvágóval.

cikkszám: [262 244 150](#)



Multi leszorító görgő

Rugalmas és textil padlóburkolatok leszorításához. Különösen a szegélyeknél, valamint lépcsőknél. Jó alapsúly és ergonomikus fogantyú biztosítja a precíz, erőteljes dörzsölést erőfeszítés nélkül.

Multi leszorító görgő - Szimpla

Méretetek: 240 x 65 mm, súly: 2,54 kg

cikkszám: [234 154 000](#)

Multi leszorító görgő - Dupla

Méretetek: 240 x 115 mm, súly: 3,06 kg

cikkszám: [234 154 500](#)



LVT kalapács

Visszarúgásmentes D 45 mm, 840 g

cikkszám: [262 469 045](#)



11 mérési lehetőséggel, színes érintőképernyő, adatmemória.

VI-D8 nedvességmérő

Elektronikus mérőeszköz ásványi anyagok, például esztrichek és beton roncsolásmentes nedvességmérésére.

11 mérési lehetőség egy készülékben: 8 előre beállított mérési skála a menüben választható, fa nedvesség- és ellenállásmérés külső szondákon keresztül, felületi hőmérsékletmérés IR-érzékelőn keresztül minden egyes mérésnél. KRL mérésre is alkalmas, kiegészítő RH szondával mini-USB csatlakozón keresztül.

cikkszám: [110 418 000](#)



2025

Maximális tartósság, alumíniumból

PRO sorozat a TRACER-től

A PRO sorozatot a legkeményebb építkezési körülményekre tervezték, és hosszú élettartam mellett kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Különleges jellemzők

- Robusztus alumínium kivitel
- Görgővédelem
- Tartós markolattal

PRO-MEDI jelölő tokban, 6 db cserehegygel


Mélylyukú jelölő 145 mm-ig, integrált hegyezővel
Cserehegy - 2,8 mm

cikkszám: 262 488 020



PRO-MAXI ceruza tokban, 6 db cserehegygel (4 x grafit, 2 x piros).

cikkszám: 262 488 030



6db cserehegy tokban

grafit, 5,2mm


cikkszám: 262 488 035



6db cserehegy tokban

piros, 5,2mm

cikkszám: 262 488 040



PRO-MINI ceruza tokban, 24 db cserehegygel szettben

cikkszám: 262 488 010

24db cserehegy tokban

grafit, 2B

cikkszám: 262 488 015



2025

A prémium keverők következő generációja

Új XQ keverők

Az új Collomix XQ keverőket az építőipar követelményeihez tervezték.

Az intuitív digitális kijelzővel a keverési idő és sebesség egyetlen gombnyomással szabályozható, így kiküszöbölhető a stressz és minden keverésnél kiváló eredmény érhető el.

XQ1

Különösen könnyű, 1 sebességű keverő 670 fordulat/percig, 120 mm-es keverőkhöz és 40 literes keverési térfogatig.

keverőszár nélkül cikkszám: 111 247 000

KR 120 HF keverőszárral cikkszám: 111 247 500

XQ4

Sokoldalú keverő 3 elektronikus fordulatszám-beállítással 400 és 700 fordulat/perc között 160 mm-es keverőkhöz és 65 literes keverési térfogatig.

keverőszár nélkül cikkszám: 111 248 000

KR 160 HF keverőszárral cikkszám: 111 248 500

Különleges tartozékok

HEXA FIX Pro csatlakozó. Utángyártott készlet M-14-es menettel való csatlakozáshoz

cikkszám: 111 248 500



Könnyen belebújhat

Spikey-Shoes szöges papucs

- Kiváló minőségű, tartós elasztomerből készült
- Szögmagasság 21 mm
- Párban szállítva

Méret L (42 – 44) cikkszám: 171 806 600

Méret XL (44 – 48) cikkszám: 171 806 700



2025

Mobil hegesztés az akkumulátoros technológiának köszönhetően.

MH 7 - akkus kézi hegesztő

Gyors és rugalmas munkavégzés kábelek nélkül.
Tökéletes megoldás utómunkálatokhoz és javításokhoz.

- Gyors indítás: a felfűtési idő 350°C-ra 4 másodperc alatt elérheti a hőmérsékletet.
- Állítható hőmérséklet: 9 fokozatban 150-550 °C között
- Egykezes működtetés és ergonomikus kialakítás a folyamatos használathoz
- Hőmérsékletet jelző LED az akkumulátor optimális kihasználása érdekében
- Kompatibilis a 18 V-os BOSCH AmpShare akkumulátor rendszerrel

Műszaki adatok:

Hőmérséklet	150 - 550 °C
Levegőmennyiség	200 l/min
Hőmérséklet-beállítás	9 fokozatú
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	8 Ah
Akkumulátor	Lítium-ion akkumulátor
Teljesítmény	1000 W
Méret	385 x 115 x 89 mm
Tömeg	1,64 kg

MH 7 vezeték nélküli kézi hegesztődobozban,
Janser speciális hegesztőfűvőkával együtt

cikkszám: 224 210 000



STARTER készlet

Vezeték nélküli kézi hegesztő MH 7 in Systainer,
Janser speciális hegesztőfűvőkával,
8 V 8 Ah AMPShare akkumulátorral és AMPShare töltővel.

cikkszám: 224 210 200



2025

Biztonsági betét

FENTO Pocket M2

Könnyű, tartós anyagokból készült, kifejezetten a keményebb munkákhoz kifejlesztve.

Az ergonomikus kialakítás egyenletesen osztja el a nyomást a térd és az alsó lábszár felett, segít megelőzni a térd- és hátproblémákat.

- Súly: 125 gramm darabonként
- Armortech szövet a további szűrásállóságért
- Vastag és tartós habzivacs olyan szakmák számára, amelyek sok időt töltenek térdelve
- Előre ívelt forma az optimális illeszkedésért
- Flex vonalak biztosítják, hogy a térdvédő a térdhez idomuljon

cikkszám: 161 117 500



EN 14404:2010
minősített
1. szint

High-tech térdpárna

FENTO Board M2

Maradjon mobil, ha nehéz ipari környezetben dolgozik.

Ezt az ergonomikusan kialakított térdpárnát a kényelem jegyében fejlesztették ki, hogy kemény körülmények között is komfortos legyen.

- Súly: 1350 gramm
- Magasabb ergonomikus ék a maximális nyomáelosztásért
- Szerszámtartó erős mágnessel
- Teljesen víz- és olajtaszító, tökéletes kültéri használatra
- Puha és ütécscillapító hab antisztatikus és tűzgátló tulajdonságokkal
- Könnyen tisztítható és szennyeződéstartó felület

cikkszám: 161 114 600



EN 14404:2010
minősített
1. szint

PROFESSZIONÁLIS PADLÓBURKOLÁS TECHNIKA

2025

Jh.Janser Kft.

📍 1108 Budapest, Hangár u. 4.

✉ info@janser.hu

☎ +36 1 433 4361